



proparq
ESSENZA ITALIANA





Prodotti per la
posa e la
manutenzione
del parquet



Products for
wooden floors
laying and
maintenance

L'Azienda

Passione per il legno, rispetto per l'ambiente e per l'uomo, perfetta coesione tra tecnologia d'avanguardia e design, sono questi i concetti su cui si fonda Proparq.

Un'azienda dinamica, italiana al 100%, che si propone nel mercato internazionale, grazie alla profonda conoscenza del legno e alla cura con cui vengono eseguite tutte le fasi di lavorazione, offrendo un prodotto made in Italy di eccellenza.

Proparq presta la massima attenzione ai dettagli, selezionando rigorosamente essenze e trattamenti, per soddisfare anche il cliente più esigente, ma sempre nel rispetto delle norme ambientali.

I moderni impianti e una razionale organizzazione dei processi, uniti a ben 25 anni di esperienza nel settore, collocano Proparq tra le più moderne e tecnologicamente avanzate, nel panorama delle aziende italiane produttrici di pavimenti in legno. Naturalità della materia e tecnologia sono così perfettamente coniugate per offrire un prodotto di qualità che renderà ogni ambiente unico. Un esempio di eccellenza italiana che si dimostra non solo nel prodotto ma anche nel servizio.

**Pavimenti in legno Proparq:
passione, qualità e tecnologia portano
la natura in casa.**

The Company

A passion for wood, a commitment to the environment and human well-being, a perfect synthesis of leading-edge technology and design: these are the founding concepts of Proparq. A dynamic, 100% Italian company which has won international success through its in-depth knowledge of timber and the care applied to every phase of the production process, to offer an Italian-made product of true excellence.

Proparq pays the greatest attention to details, painstakingly selecting its timber species and treatments to delight even the most demanding customer, but always in compliance with environmental regulations.

Modern plants and rational organisation of processes, combined with no less than 25 years' experience in the industry, place Proparq amongst the most modern, state-of-the-art Italian timber flooring producers.

Natural material and technology are thus combined to perfection, to offer a quality product that makes every room unique.

An example of Italian excellence, reflected not only in the product but in the service too.

**Proparq timber floorings:
passion, quality and technology bring
nature into the home.**



Legenda Legend



Pistola
Gun



Rullo o
Pennello
Roller or
Brush



Panno
Cloth



Secco al tatto
Touch dry



Tempo utilizzo
Working time



Tempo Aperto
Open time



Resa
Yield



Sovra-
verniciabilità
Overcoatable



Tempo massimo
di posa
Maximum
laying time



Altezza denti
spatola
Spatula teeth height



Rapporto di
miscelazione
Mixing ratio



Tempo di attesa
Laying time



Pedonabilità
Ready for
light traffic



Raschiatura
Grinding



Agitare
Shake



Teme il gelo
Protect from
freeze



PRO LEVELLING

Autolivellante fibrorinforzato

Autolivellante fibrorinforzato con elevate proprietà di lavorabilità e auto-livellamento unite a tempi di essiccazione e indurimento molto rapidi.

- Spessori sino a 10 mm in una sola applicazione
- Indurimento ed asciugamento rapidi
- Basso contenuto di cromati
- Lungo tempo di autolivellamento
- Utilizzabile su sottofondi riscaldanti

Fiber-reinforced self-leveling compound

It enables to level up to 10 mm thick irregular concrete sub-floors before the laying of wooden floors; suitable also on deformable screeds before the laying of resilient floors.

- Up to 10 mm thickness with a unique application
- Quick hardening and drying
- Low content of chromate
- Long time of self-leveling
- Suitable on underfloor heating systems



PRO BARRIER MONO

Primer poliuretano monocomponente esente da solventi

Primer a base di resine poliuretaniche a bassa viscosità, esente da solventi e inodore. Può essere utilizzato come impermeabilizzante (max 5% U.R.), consolidante e per realizzare malte sintetiche se mescolato con sabbia. Idoneo anche su sottofondi riscaldanti.

- Consolidante e impermeabilizzante (max 5% U.R.)
- Inodore ed anallergico
- Pronto all'uso
- Esente da solventi
- Utilizzabile su ogni tipo di sottofondo assorbente
- Idoneo anche su sottofondi riscaldanti

Mono-component polyurethane primer, solvent free with quick drying time

Low viscosity polyurethane resin based primer, solvent free and odorless. It can be used as waterproofing (up to 5% R.H.) and consolidating agent or to obtain synthetic mortars if mixed with sand. Suitable also on underfloor heating systems.

- Consolidating and waterproofing action (max. 5% Res. H.)
- Odorless and hypoallergenic
- Ready to use
- Solvent free
- Suitable on any absorbent sub-floor
- Useable also on underfloor heating system



PRO BARRIER EPOX BIC

Primer epossidico bi-componente esente da solventi

Primer bi-componente esente da solventi e inodore. Può essere utilizzato come impermeabilizzante (max 5% U.R.) e consolidante. Mescolato con sabbia permette di effettuare riparazioni di spessore elevato sul sottofondo.

- Consolidante e impermeabilizzante (max 5% U.R.)
- Esente da acqua e solventi
- Inodore
- Utilizzabile su ogni tipo di sottofondo assorbente
- Idoneo anche su sottofondi riscaldanti



Epoxy two-component primer, solvent free

Solvent free two-component primer, odorless. It can be used as waterproofing (up to 5% R.H.) and consolidating agent. If mixed with sand, it enables to make thick repairs on the sub-floor. For interior use.

- Consolidating and waterproofing action (max. 5% Res. H.)
- Solvent and water free
- Odorless
- Suitable on any absorbent sub-floor
- Useable also on underfloor heating system



PRO PRIMER UNIVERSAL

Promotore di adesione per adesivi

Primer monocomponente pronto uso. Favorisce l'ancoraggio delle colle epossidiche e poliuretaniche su pavimentazioni pre-esistenti di ceramica, gres, ecc.

- Pronto all'uso
- Migliora l'ancoraggio su ceramica
- Per adesivi epossidici e poliuretanici
- Resa elevata



Adhesion promoter for adhesives

Ready to use mono-component primer to promote the anchorage of epoxy and polyurethane adhesives on pre-existing non-absorbent sub-floors like ceramic tiles, sandstone, etc.

- Ready to use
- It improves the anchorage of adhesives on ceramics
- Suitable for epoxy and polyurethane adhesives
- High yield





PRO PRIMER 4 LEVEL

Promotore di adesione base acqua per autolivellanti

Primer aggrappante monocomponente pronto uso. Favorisce l'ancoraggio degli autolivellanti su tutte le tipologie di sottofondo. Può essere inoltre utilizzato per promuovere l'adesione fra applicazioni successive di autolivellante.

- Esente da solventi
- Inodore
- Pronto all'uso
- Migliora l'ancoraggio degli autolivellanti
- Su tutti i tipi di sottofondo
- Raccomandato su sottofondi riscaldanti

Water-based adhesion promoter for self-leveling compounds

Ready to use mono-component primer to promote the anchorage of leveling compounds on any type of sub-floor. It can be used also to promote adhesion between leveling compounds applications.

- Solvent free
- Odorless
- Ready to use
- It improves the anchorage of self-leveling compounds
- On any type of sub-floors
- Recommended on underfloor heating systems



PRO GLUE SILANE MONO

Adesivo monocomponente silano modificato - MS Polimero

Adesivo monocomponente a base di MS polimero con lungo tempo aperto ed elevata spatolabilità. È indicato per qualsiasi formato ed essenza. Non necessita promotore di adesione sui pavimenti non assorbenti e metallici. È adatto anche alla posa di piccoli formati perché non gonfia, è facile da applicare e da pulire.

- Universale
- Elastico e tenace
- Inodore ed esente da simboli di rischio
- Resa elevata
- Facile da applicare
- Facile da pulire su prefinito
- Raccomandato su sottofondi riscaldanti e in Bioedilizia
- Insonorizzante
- Esente d'acqua e da solventi

Mono-component silane modified adhesive - MS Polymer

MS polymer mono-component adhesive with a long open time and easy to apply. Suitable on any species and size solid or prefinished. There is no need for adhesion promoter on non-absorbent and metallic sub-floors. It can be used also to bond small sizes as it does not swell and it is very easy to clean.

- Universal
- Elastic and tough
- Odorless and without symbol of risk
- High yield
- Easy to apply
- Easy to clean from prefinished wood
- Recommended on underfloor heating systems
- Good sound proofing
- Water and solvent free

PRO GLUE SILANE MONO

Adesivo sigillante elastico a base di MS Polimero

PRO GLUE SILANE MONO è un adesivo-sigillante in grado di realizzare incollaggi elastici e tenaci su qualsiasi tipologia di supporto tranne su materie plastiche. E' utilizzabile anche in verticale. Può essere impiegato per la posa di scale, profili, plance, perline, battiscopa ecc. Facile da pulire da mani e prefinito. PRO GLUE SILANE MONO Nero è resistente agli UV e può essere utilizzato come sigillante anche in esterno.

- Incollaggio elastico e tenace
- Non gonfia
- Indicato su tutti i tipi di supporti, anche metallici
- Presa rapida
- Per interno ed esterno
- Facile da pulire
- Disponibile in rovere e nero

Elastic sealant adhesive

PRO GLUE SILANE MONO enables to achieve elastic and tough bonding on any type of support except plastic materials. It is useable also in vertical position for bonding stairs, profiles, big boards, skirting boards, etc. Easy to clean from hands and prefinished floors. Black PRO GLUE SILANE MONOS is UV resistant and can be used as a sealer for outdoor.

- Elastic and tough bonding
- No swelling
- Suitable on any support, even metallic
- Quick setting
- For internal and external use
- Easy to clean
- Available in black and oak

PRO GLUE POLYMONO

Adesivo poliuretanico monocomponente


Adesivo poliuretanico monocomponente esente da acqua e solventi. Facile da applicare, permette la posa di tutti i tipi di pavimenti in legno. Il confezionamento in sacchetti da 7,5 kg facilmente richiudibili permette una conservazione più lunga e sicura del prodotto.

- Facile da usare
- Esente da acqua e solventi
- Resa elevata
- Presa rapida
- Elastico e tenace
- Indicato su sottofondi riscaldanti
- Insonorizzante

Mono-component polyurethane adhesive

Mono-component polyurethane adhesive. It does not contain water. Easy to apply, it is suitable for any type of wooden floors. Packed in 7,5 kg bags, easily reclosable, the product has a longer and safer storage.

- Easy to use
- Water and solvent free
- High yield
- Quick setting
- Elastic and tough
- Suitable on underfloor heating systems
- Good sound proofing





PRO GLUE POLYBIC

Adesivo poliuretanico bi-componente

Adesivo poliuretanico bi-componente inodore ed esente da solventi. Indicato per la posa di parquet grezzo e prefinito su tutte le tipologie di sottofondo, anche riscaldante. Facile da applicare, una volta indurito realizza un incollaggio elastico e tenace.

- Anallergico
- Esente da acqua e solventi
- Adatto su qualsiasi sottofondo
- Elevata elasticità
- Indicato per gli utilizzatori sensibili alle resine epossidiche

Bi-component polyurethane adhesive

Bi-component polyurethane adhesive, odorless and solvent free. Suitable for laying unfinished and prefinished parquet on all types of sub-floors, including underfloor heating ones. Easy to apply, it enables an elastic and tough bonding.

- No allergy
- Water and solvent free
- Suitable on any sub-floor
- Elastic
- Recommended for fitters sensitive to epoxy resins



PRO GLUE EPOX POLYBIC

Adesivo epossi-poliuretanico bi-componente

Adesivo epossi-poliuretanico ad elevate prestazioni. Permette la posa su tutti i tipi di sottofondo. Ottima resistenza anche se applicato a spessore, per cui è adatto anche su sottofondi particolarmente irregolari.

- Inodore
- Facilità di miscelazione dei due componenti
- Lungo tempo di utilizzo
- Presa rapida
- Buona elasticità
- Adatto a qualsiasi sottofondo

Bi-component epoxy-polyurethane adhesive

Epoxy-polyurethane adhesive with high performances. Suitable for bonding any species, solid and prefinished on absorbent and not sub-floors. Excellent resistance and hardening even if a thick layer is applied, it enables to lay also on irregular sub-floors.

- Odorless
- Easy mixing of the two components
- Long working time
- Quick setting
- Good elasticity
- Suitable on any sub-floor



PRO JOINT SEAL

Sigillante ceroso per parquet pre-verniciato

Soluzione idrorepellente di speciali resine indicata per proteggere il parquet prefinito dall'azione dell'acqua e dell'umidità. Protegge le parti laterali delle doghe evitando rigonfiamenti, annerimenti e successive alterazioni di colore in prossimità delle fughe.

Waxy sealant for prefinished wooden floors

Water-proof solution of particular resins suitable to protect pre-finished parquet against water and moisture which could enter and damage the untreated parts, penetrating between boards. It protects the unvarnished lateral parts of the board from water. It avoids the wood to blow up, to rot and to change colour between the joints.



PRO GLUE CLEAN

Pulitore alifatico per residui di colla

Prodotto di pulizia alifatico per rimuovere i residui di colla, anche induriti, lasciati durante la posa di pavimenti in legno prefinito o laminato plastico. È anche molto efficace per togliere lo sporco e i segni di gomma delle scarpe sui parquet sportivi.

Aliphatic adhesives residues remover

Aliphatic cleaning product to remove adhesive residues, even dry from wooden floors and laminates. It is also very efficient to remove dirt and shoes black marks on sportive floors.





PRO - PH SOAP

Sapone neutro per pavimenti in legno

Sapone neutro, ad elevata concentrazione, particolarmente indicato per la pulizia frequente del parquet. Grazie al pH neutro ed al contenuto in cere, pulisce e ravviva piacevolmente la superficie rispettando il legno.

- Pulisce efficacemente
- Non occorre risciacquare
- Non lascia aloni
- Concepito per parquet verniciato
- Indicato su superfici semilucide e cotto

Neutral soap for wooden floors

Highly concentrated neutral soap particularly suitable for the frequent cleaning of parquet. Thanks to its neutral pH and wax content, it cleans and refreshes the surface, respecting the wood.

- Cleans with efficiency
- No need of rinsing
- Does not leave marks
- Designed for lacquered parquet
- Suitable on semi-glossy surfaces and terra cotta



PRO LUX

Cera ravvivante per parquet

Emulsione di cere naturali in acqua. Ravviva e protegge le superfici spente e usurate. Prodotto per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, sia naturale che colorato.

- Protegge il pavimento dall'usura
- Facile da applicare e mantenere
- Rilucidabile
- Indicato su parquet oliato o verniciato, marmo, cotto e agglomerati
- Esiste in versione satinata e opaca

Reviving wax for parquet

Natural waxes emulsion. It refreshes and protects dull and worn surfaces. Product for a periodical maintenance of varnished and natural or colored oiled parquet. Available in semi-glossy and matt versions.

- Protects the floor from wear
- Easy to apply and maintain
- Repolishable
- Suitable on oiled or lacquered parquet, marble and terra cotta



proparq
ESSENZA ITALIANA



Proparq Srl

Via S. Maria, s.n.
61046 Piobbico (PU)
Italy
tel. (+39) 0721 788790
info@proparq.it